

Контроллер ЗССС с блоком расширения на 4 порта

ПАСПОРТ

АСМЦ,466451.014ПС

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Содержание

1 Общие указания	3
2 Основные сведения	4
3 Основные технические характеристики.....	5
4 Комплектность	7
5 Ресурсы, сроки службы и хранения и гарантии изготовителя.....	8
6 Консервация	9
7 Свидетельство об упаковывании	10
8 Свидетельство о приемке.....	11
9 Работы при эксплуатации	12
10 Сведения о рекламациях	13
11 Особые отметки	14
12 Указания по утилизации	15

Перв. примен.
Справ. №

Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

					АСМЦ.466451.014ПС			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Разраб.					Контроллер ЗССС с блоком расширения на 4 порта Паспорт	Лит.	Лист	Листов
Пров.							2	16
Н.контр.						ООО «АЛЬФАСАТКОМ»		
Утв.								

1 Общие указания

1.1 Перед включением контроллера ЦЗССС с блоком расширения на 4 порта (АСМЦ.466451.014) (далее – Изделие) необходимо ознакомиться с руководством по его эксплуатации.

1.2 Паспорт должен постоянно находиться с Изделием.

1.3 При записи в паспорт не допускаются записи карандашом и смывающимися чернилами, подчистки.

1.4 Неправильная запись должна быть аккуратно зачеркнута и рядом записана новая, которую заверяет ответственное лицо.

1.5 После подписи проставляют фамилию и инициалы ответственного лица. Вместо подписи допускается проставлять личный штамп исполнителя.

1.6 При передаче Изделия на другое предприятие итоговые суммирующие записи по наработке заверяют печатью предприятия, передающего Изделие.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	АСМЦ.466451.014ПС				Лист
									3

2 Основные сведения

Контроллер ЗССС с блоком
расширения на 4 порта

АСМЦ.466451.014

Наименование изделия

Обозначение в документации

Зав. номер

ООО «АЛЬФАСАТКОМ»

Наименование предприятия

изготовителя

Дата выпуска изделия

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	АСМЦ.466451.014ПС	Лист
						4
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

3 Основные технические характеристики

3.1 В таблице 1 представлены основные технические характеристики Изделия.

Т а б л и ц а 1 – Основные технические характеристики Изделия

Наименование параметра	Значение параметра
Основной блок	
Разъемы	- 2 x USB 2.0; - 2 x 8P8C (интерфейс RJ-45)
Сетевой интерфейс	2 порта Ethernet, 10/100/1000 Мбит/с
Слоты расширения	1 x PCIe 2.0
Энергопотребление	Мощность – не более 300 Вт
Входное напряжение	200-240 В ~, 50-60 Гц
Исполнение	Стоечное
Габаритные размеры	Ширина – 19 дюймов, высота – не более 2U, глубина – не более 600 мм
Встроенное программное обеспечение	- СПО контроллера ЗССС; - Операционная система – Linux LFS
Климатические условия: – температура (при работе) – температура (при хранении) – относительная влажность (при работе) – относительная влажность (при хранении)	От +10 до +35 °С От -40 до +70 °С От 10 до 80 % (без конденсации) От 20 до 90 % (без конденсации)
Блок расширителя портов	
Количество и тип разъема на устройстве (без комплектного переходного кабеля)	1 шт., DB44(m)
Количество и тип разъема СОМ-портов (на выходе комплектного переходного кабеля)	4 шт., DB9(m)
Максимальная скорость СОМ-портов	RS-232/422/485: 921600
Исполнение	Плата PCIe x1
Энергопотребление	Ток: 835 мА (3,3 В)
Габаритные размеры	Ширина – не более 67,2 мм, глубина – не более 103 мм

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

Климатические условия: – температура (при работе) – температура (при хранении) – относительная влажность (при работе) – относительная влажность (при хранении)	От 0 до +55 °С От -40 до +75 °С От 5 до 95 % (без конденсации) От 5 до 95 % (без конденсации)
Сертификаты	CE, FCC
Электромагнитная совместимость (EMS)	МЭК 61000-4-2, МЭК 61000-4-3, МЭК 61000-4-4, МЭК 61000-4-5, МЭК 61000-4-6, МЭК 61000-4-8, МЭК 61000-4-11, EN 55024
Электромагнитные помехи (EMI)	EN 55022, FCC Part 15, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

Изн. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

АСМЦ.466451.014ПС

Лист

6

4 Комплектность

4.1 В таблице 2 представлены данные о комплектности изделия.

Т а б л и ц а 2 – Комплектность изделия

Наименование	Обозначение	Количество
Контроллер ЗССС с блоком расширения на 4 порта	АСМЦ.466451.014	1 шт.
Кабель питания	–	2 шт.
Паспорт	АСМЦ.466451.014ПС	1 шт.
Руководство по эксплуатации	АСМЦ.466451.014РЭ	1 шт.
СПО контроллера ЗССС. Руководство системного программиста	RU.89629400.xxxxx-xx 32 xx	1 шт.

Изн. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Изн. № дубл.	Подп. и дата	Изн. № подл.	Лист
					АСМЦ.466451.014ПС	

5 Ресурсы, сроки службы и хранения и гарантии изготовителя

5.1 Гарантийный срок на Изделие при соблюдении всех условий эксплуатации и хранения составляет 3 года с даты приемки Изделия потребителем.

П р и м е ч а н и е – При нарушении целостности защитных пломб (пломб-наклеек) или вскрытии Изделия при их отсутствии гарантийные обязательства изготовителя прекращаются.

5.2 Назначенный срок службы 10 лет.

5.3 Срок хранения Изделия в упаковке изготовителя с соблюдением всех условий хранения составляет 3 года.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	АСМЦ.466451.014ПС					Лист
										8

6 Консервация

6.1 Изделие не подлежит консервации.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

АСМЦ.466451.014ПС

Лист 9

Копировал

Формат А4

7 Свидетельство об упаковывании

Контроллер ЗССС с блоком

расширения на 4 порта

АСМЦ.466451.014

Наименование изделия

Обозначение в документации

Зав. номер

упакован на предприятии

ООО «АЛЬФАСАТКОМ»

Наименование предприятия

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Должность

Личная подпись

Расшифровка

Год, месяц, число

Изн. № подл.		Подп. и дата		Изн. № дубл.		Взам. инв. №		Подп. и дата		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	АСМЦ.466451.014ПС					Лист
										10

8 Свидетельство о приемке

Контроллер ЗССС с блоком

расширения на 4 порта

АСМЦ.466451.014

Наименование изделия

Обозначение в документации

Зав. номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП

личная подпись

А. Г. Михно

расшифровка подписи

год, месяц, число

Руководитель предприятия

МП

личная подпись

А.Д. Мартынов

расшифровка подписи

год, месяц, число

Изн. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Изн. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

АСМЦ.466451.014ПС

Лист

11

9 Работы при эксплуатации

9.1 Сведения о замечаниях при эксплуатации и данные по аварийным случаям, возникшим в процессе эксплуатации, а также о принятых мерах по их устранению заносить в таблицу 3.

Т а б л и ц а 3

Дата	Особые замечания по эксплуатации и аварийным случаям	Принятые меры	Должность, фамилия и подпись ответственного лица

Изн. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	АСМЦ.466451.014ПС	Лист
						12

10 Сведения о рекламациях

10.1 Сведения о предъявленных рекламациях, краткое содержание рекламации и меры, принятые по рекламациям заносить в таблицу 4.

Т а б л и ц а 4

Наименование и обозначение изделия (составной части изделия)	Номер рекламационного акта	Дата составления рекламационного акта	Характер дефекта (краткое содержание рекламации)	Дата восстановления исправности изделия	Дата пополнения ЗИП	Дата и номер акта исследования	Должность, ФИО и подпись ответственного лица

Изн. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

АСМЦ.466451.014ПС

Лист

13

11 Особые отметки

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
					АСМЦ.466451.014ПС										Лист																											
															14																											

12 Указания по утилизации

12.1 Утилизация Изделия должна проводиться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

12.2 Изделие не содержит токсичных материалов.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						Лист	
											АСМЦ.466451.014ПС
					Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

Лист регистрации изменений

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в докум.	№ докум.	Входящий № сопроводительного докум. и дата	Подп.	Дата
	измененных	замененных	новых	аннулированных					

Изм.
Лист
№ докум.
Подп.
Дата
Изм.
Лист
№ докум.
Подп.
Дата
Изм.
Лист
№ докум.
Подп.
Дата
Изм.
Лист
№ докум.
Подп.
Дата
Изм.
Лист
№ докум.
Подп.
Дата
Изм.
Лист
№ докум.
Подп.
Дата
Изм.
Лист
№ докум.
Подп.
Дата

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					